



Svenska
Golfförbundet

**Bättre spelupplevelse
– för alla.**






Svinghastighet och bollflykt.

Svinghastighet	Driverlängd (Totalt carry + rull)	Slaghöjd (% av carry)	Rulllängd (% av totallängd)
65 mph (snitt dam)	128 m	57 %	22 %
95 mph (snitt herr)	185 m	66 %	9 %

Källa: Arthur D Little



**Möjligheter i
anläggande och skötsel.**

Course rating

- Rekommenderar 300–400 meter skillnad mellan tees
- Jämnt avstånd mellan tees
- Använd kombotees för att få en bana till samt minskade kostnader
- Handicapgrundande ronder
- Herrarna spelar kortare bana än damerna vid vardagsspel



Spelstrategi/Spelupplevelse

- Få spelaren att fatta ett beslut från tee
- Klipp bredare där bogeyspelaren landar
- Rama in hålet
- Ni presenterar upplevelsen





103 m

142 m

160 m

210 m

220 m

Semiruff- klippning.

- Ett varv semiruffklippning 25 mm prutas bort för att spara pengar
- Ersätts med semiruff 35–40 mm
- Det straffar spelare med låg svinghastighet





Ruff mellan tee och fairway.

- Straffar endast den sämre spelaren
- Den bättre spelaren påverkas inte alls





Utmaning!

Utslag kan
utmana spelare
även utan ruff
framför tee.

Fairway.

- Hur långt från tee startar fairway
- Figurklippning
- Skarpa linjer
- Tydliga avståndsmarkeringar
- Bredare klippning ger kortare rondtider



Klipphöjder.

Fairway: 7–15 mm

Semiruff: 25–40 mm

Halvruff: 50–80 mm

Klippbredder.

Fairway: 30–40 m

Semiruff: 2–4 m











Green.





Avrinningsytor.

Klipp- och skötselrutiner.

- Översyn träd
- Stamkvistning
- Gallring
- Översyn bunkrar
- Klipplinjer
- Skötselplan
- Course setup



Course setup.

- 100 meter (gäller tee)
- Styr spelet
- Känn dina spelare
- Markeringar
- Balans på flaggplaceringarna



Vad vill vi uppnå med förändring?



**Mätpunkter och
teeplaceringar.**

**Viktigt att mätpunkten
är permanent.**



Fastställda längder för golfhål.

Damer

Par 3: > 200 m
Par 4: 185–385 m
Par 5: 350 >

Herrar

Par 3: > 235 m
Par 4: 220–450 m
Par 5: –

Källa: USGA Course Rating System

Handicapgrundande bana.

17	470	458	410	400	285	5	6
18	345	335	310	280	227	4	12
IN	2796	2705	2505	2385	1882	35	IN
UT	2738	2613	2430	2272	1913	35	UT
S:a	5534	5318	4935	4657	3795	70	S:a



Max 100 meter avvikelse
från uppmätt bana.



Teemarkering max 10 m framför eller
bakom mätpunkten

Dock ej närmare bakkant än 4 meter.

Källa: USGA Course Rating System

Diskussion





Svenska Golfförbundet

Adress: Skansbron 7, 118 60 Stockholm.

Telefon: 08-622 15 00. E-post: info@golf.se

Internet: www.golf.se